

PUERTO BOYACÁ

UBICACIÓN



TEMPERATURA MEDIA
+ 28 °C
(DANE, 2015A).

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL
2000 — 2500 mm
(DANE, 2015B).

ALTITUD PROMEDIO
143 — 170 m
(ALOS PALSAR, 2014).

INFORMACIÓN BÁSICA

ÁREA DE NEGOCIO/ EMPRESA / FILIAL
OCENSA

ÁREA OPERATIVA/ INSTALACIÓN
Vasconia

SISTEMA/ TRONCAL
OCENSA

TIPO
Transporte

PROYECTO
Transporte de Hidrocarburos

EXPEDIENTE
LAM 0318

LISTA ROJA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES CONTINENTALES
(Etter et al., 2020).

CR En Peligro Crítico
EN En Peligro
VU Vulnerable
LC Preocupación Menor
Ecosistemas Transformados

SUSTRATO

Paisajes formados por lomeríos, valles y cuerpos de agua, con relieves caracterizados por pendientes escarpadas – Misceláneo Rocoso, los materiales de su suelo se formaron por Rocas sedimentarias mixtas.

(IGAC, 2014).

EXTENSIÓN

31,0
HECTÁREAS

Extensión preliminar o inicial o antes de la planificación y delimitación de la Ecoreserva.

La verificación se realizó con la proyección de coordenadas "Origen Único Nacional CTM12"

1 PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO:
LOTE AMPLIACIÓN VASCONIA 2

Ecoreserva en áreas no operativas

MANEJO Y GESTIÓN

TIPO DE PREDIO

Predio mediano sobre relieve plano a ligeramente inclinado y baja oportunidad de manejo de paisaje con uso sostenible

→ ÁREAS PROTEGIDAS

No hay dentro de la Ecoreserva

→ PLAN DE MANEJO Y ORDENAMIENTO DE UNA CUENCA (POMCA)

Directos al Magdalena Medio entre ríos Negro y Carare

→ CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

Corporación Autónoma Regional de Boyacá


-Corpoboyacá-

BIOMAS

BIOMAS ORIGINALES EN LA ECORESERVA

(IDEAM, 2017).

El total del área ocupada por los predios de la Ecoreserva corresponde con territorios transformados.




FISIONOMÍA
Ecosistemas → Río de aguas blancas, Agroecosistema ganadero
Paisaje → Llanuras aluviales de desborde de ríos andinos

GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD

(IAvH, 2014)

De acuerdo con las estrategias para la gestión integral de la biodiversidad los lineamientos son:



AMENAZAS

PRINCIPALES AMENAZAS PARA LOS ECOSISTEMAS:

Agrícola

Baja
Muy baja

Forestal

Baja

Cuerpo de agua

Media
Baja
Muy baja

• Las principales amenazas para los ecosistemas de la ecoreserva son la intensificación agrícola semipermanente, la mecanización agrícola y la extracción de maderas comerciales.

• La principal vocación de uso de la ecoreserva es: cultivos transitorios semi intensivos de clima cálido (55,055%), cuerpos de agua (44,362%) y protección y producción (0,583%).

AMENAZA DE REMOCIÓN

(IDEAM, 2010).

La amenaza de remoción en masa llega hasta:


0,096% Media

75,506% Baja

26,397% Muy baja

ÍNDICE DE HUELLA HUMANA

(IAvH 2016)



CAMBIO CLIMÁTICO

Entre 2011 a 2040

(IDEAM et al., 2015)

Temperatura media

+0,81 → 1,0 °C


Precipitación

-9 % → 10 %

COBERTURAS Y ZONIFICACIÓN


PRINCIPALES COBERTURAS

(IDEAM, 2021).



ZONIFICACIÓN DEL POMCA DIRECTOS AL MAGDALENA MEDIO ENTRE RÍOS NEGRO Y CARARE

(Coporboyaca, 2019).



CONTEXTO SOCIOECOLÓGICO

POBLACIÓN TOTAL

(A NIVEL MUNICIPAL)
(DNP, 2021)



0,57% Indígena

3,52% Afrocolombiana

0,02% Raizal

1927 Personas pertenecientes a etnias pero no hay territorios étnicos titulados o resguardados.

Ganadería

Hidrocarburos

Pesca

Agricultura